Żary, dnia 17.04.2018 r.

105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

Do wiadomości wykonawców

DZP -3830-09(2)/18.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę różnych produktów leczniczych oraz mleka modyfikowanego dla niemowląt dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach nr DZP 3830 – 09/18.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. ,poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zestaw nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 12,66-73,79,80,83,84 płynów infuzyjnych w opakowaniu flakon z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi? Różnica w wielkości portów zapobiega pomyłce w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją, jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający w przypadku wyrażania zgody na powyższe, wydzieli te pozycje (tj. 12,66-73,79,80,83,84), do osobnego pakietu. Pozwoli to na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.
   Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 81 i 82 płynu wieloelektrolitowego zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octany i cytrynian w opakowaniu butelka z dwoma różnymi portami?
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycji 81 i 82, co pozwoli na udział większej ilości oferentów i na z=uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty?
   Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.
5. Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 85 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
6. Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 86 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1920ml?
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 87 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
8. Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 88 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
9. Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 89 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
10. Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 90 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 91 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedź 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml, pakowanego po 20 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycji 85 – 91 celem złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

13. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 8 pozycje:
3,4,8,9,10,13,15,17,18,20,24,29,33,54,55,63,74,106,109.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 51 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedź 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml, pakowanego po 20 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 58 i 59 emulsji tłuszczowej SMOFlipid 200mg/ml – zawierającej w 1000ml olej sojowy(60,0g), tryglicerydy o średniej długości łańcucha(60,0g), olej z oliwek oczyszczony (50,0g), olej rybny bogaty w omega-3 kwasy(30,0g) w butelce 500ml do podawania również wcześniakom i dzieciom z niską urodzeniową masą ciała?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 60 preparatu Vamin 14? Jest to produkt o stężeniu 8,5%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować

mieszaninę do potrzeb chorego. Ponadto preparat ten jest niskoosmolarny, dlatego można go podawać do żyły obwodowej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 61 produktu leczniczego Aminosteril N-Hepa 8% 500ml - roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 62 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 64 preparatu Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 65 preparatu Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w izotonicznym roztworze elektrolitów 500ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycji: 51,58,59,60,61,62,64 i 65.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 pozycji: 24,25,30,31,58,73,92,100,191?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

22. Czy z uwagi na różne możliwości łączenia metamizolu z innymi lekami przeciwbólowymi z grupy tramadoli, dostępnymi na rynku, Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania w pakiecie 9 pozycja 139 i 140, produktu, który spełnia wymóg łączenia tylko w odniesieniu do produktu o nazwie Poltram, jednego producenta?
Odpowiedź: W tym wypadku zamawiający odstąpi od wymogu.

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 9 pozycji 139 i 140? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Zestaw nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 8, pozycja 9 i 10 preparatu Mannitol
o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności odpowiednio 100ml i 250ml, ponieważ:

- Mannitol 15 % i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach chorobowych a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapeutycznego leku
- Roztwory Mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem może być gotowy do użycia bez czasochłonnego rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej, a następnie ochładzania do temperatury ciała;

- Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed odklejeniem etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłki
- Mannitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

W załączeniu CHPL preparatu Mannitol 15% i 20%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 8, pozycja 12; 66-73 produktów w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami zapewnia szczelność połącznia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typy worek w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych?
Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadniu 8 ,pozycja 81 i 82 płynu wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza:
Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l;ph 7,4; osmolarność 295 m0sm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 500ml?
Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 3

1. Do treści §3 ust.3 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie, musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie produktów z krótszym terminem ważności w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na zakup danego produktu.

2. Do treści §3 ust.10 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

3. Prosimy o wyjaśnienie jakie kary będzie naliczał Zamawiający Wykonawcom w przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji czy wynikające z §6 ust.1 pkt A, ppkt b) projektu umowy, czy §6 ust.1 pkt A, ppkt d)?
Odpowiedź: Zamawiający będzie naliczał wg §6 ust.1 pkt A, ppkt d).

4. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu §4 ust.4 projektu umowy, dotyczącego możliwości naliczenia odsetek do połowy jej wysokości, ponieważ jest sprzeczna z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403) „Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, są nieważne, a zamiast nich stosuje się przepisy ustawy". Art. 13 ww. ustawy ustanawia zatem wprost rygor nieważności postanowień umownych ograniczających lub wyłączających prawa wierzyciela m.in. z art. 8 ust 1 ww. ustawy, uprawniających wierzyciela do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu §4 ust.4 projektu umowy.

Zestaw nr 4

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 226 i w Zadaniu nr 10 poz. 118 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwy własne glukometrów będące zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego producenta, specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnych wytwórców, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową do wyrobów tych wytwórców, uzyskujących w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nimi w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe paski pod warunkiem przekazania kompatybilnych z nimi glukometrów.

2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi

aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe paski wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów.

3. Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów glikemii we krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków, przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe paski wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów.

Zestaw nr 5
1. Czy Zamawiający w Zadanie nr 9 - Różne produkty lecznicze, poz. 21 (Bupivacaini hydrochl Spinal Heavy 0,5%4ml x 5amp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza produkt pakowany w jałowe blistry.

Zestaw nr 6
Pytanie 1 dotyczy: ZADANIE 8 – pozycja 53
Czy w pozycji nr 53 zamawiający oczekuje wyceny produktu Bebilon Nenatal RTF 70 ml, w opakowaniu zbiorczym 24 sztuki?
Mleko modyfikowane gotowe do spożycia (RTF) przeznaczone dla niemowląt z małą i bardzo małą masą urodzeniową ciała o pojemności 70 ml., zawierający łącznie: • opatentowaną, klinicznie przebadaną kompozycję oligosacharydów (GOS/FOS), w ilości 0,8g/100 ml • zawierające długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA), średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT) • nukleotydy - potrzebne w czasie intensywnego wzrostu • poziom żelaza 1,6 mg/100ml, niezbędne do prawidłowego rozwoju mózgu • poziom białka 2.6 g/100ml • osmolarność mieszanki 315 mOsm/l
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny produktu zgodnego z opisem siwz.

Zestaw nr 7
Czy zamawiający w zadaniu 3 poz. 92 wymaga , aby dostarczany produkt sewofluranu posiadał szczelny , fabrycznie zamontowany system napełniania parowników bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem i był dostosowany do parowników będących na wyposażeniu szpitala ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga , aby dostarczany produkt sewofluranu posiadał szczelny , fabrycznie zamontowany system napełniania parowników bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem.

Zestaw nr 8
1. Dotyczy pakiet 1 pozycja 104, czy Zamawiający dopuści wycenę Espumisan, 40 mg, kaps.,100szt,bl(4x25) SIMETHICONUM O 1-D 0,04 G w ilości 60 opakowań ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści wycenę Espumisan, 40 mg, kaps.,100szt,bl(4x25) SIMETHICONUM O 1-D 0,04 G w ilości 60 opakowań.

2. Dotyczy pakiet 1 pozycja 165, czy Zamawiający dopuści wycenę Aqua Touch Jelly, żel,z lidokainą,11 ml, 25 strzyk. w ilości 2 opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści wycenę Aqua Touch Jelly, żel,z lidokainą,11 ml, 25 strzyk. w ilości 2 opakowania.

3. Dotyczy pakiet 1 pozycja 166, czy Zamawiający dopuści wycenę Aqua Touch Jelly, żel,z lidokainą, 6 ml, 25 strzyk.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści wycenę Aqua Touch Jelly, żel,z lidokainą, 6 ml, 25 strzyk.

4. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 pozycja 175 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) w ilości 12 opakowań zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego(producent zmienił wielkość opakowania)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 pozycja 175 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) w ilości 12 opakowań zgodny z SIWZ.

5. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 w pozycji 175był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ w ilości 12 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 w pozycji 175był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ w ilości 12 opakowań

6. Dotyczy pakiet 1 pozycja 180, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na ,kaps.o przedł.uwal (obecnie dostępna jest tylko taka postać)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na ,kaps.o przedłużonym uwalnianiu.

7. Dotyczy pakiet 1 pozycja 191, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabl.uleg.rozp.w j.ustn.(obecnie dostępna jest tylko taka postać)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabl.uleg.rozp.w j.ustn.

8. Dotyczy pakiet 1 pozycja 196 i 197, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z kapsułki na tabl.powl.o zmodyf.uwaln(obecnie dostepna jest tylko taka postać)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zamianę postaci z kapsułki na tabl.powl.o zmodyf.uwaln.

9. Dotyczy pakiet 1 pozycja 209, czy Zamawiający dopuści wycenę Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.doust,1but. NYSTATINUM O W-D 100000 J.M./1 ML w ilości 10 opakowań (produceny zmienił wielkośc opakowania).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wycenę Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.doust,1but. NYSTATINUM O W-D 100000 J.M./1 ML w ilości 10 opakowań.

10. Dotyczy pakiet 1 pozycja 226, czy Zamawiający dopuści wycenę Test pask. Glucomaxx, 50 pasków (brak dostępności Acc-chek GO)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wycenę Test pask. Glucomaxx, 50 pasków (brak dostępności Acc-chek GO).

11. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak.7 poz. 6-9 pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak.7 poz. 6-9 pochodziły od jednego producenta.

12. Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. 7 poz. 6-9 był zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lek w pak. 7 poz. 6-9 zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki

13. Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. 10 poz.134 był zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lek w pak. 10 poz.134 zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki

Zestaw nr 9

1. Czy Zamawiający w związku z wycofaniem pasków Accu-Chek Go dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 226 (Paski do glukometru Accu-chek GO a 50 szt) paski do glukometru Accu-Chek Performa a 50 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 w pozycji 226 paski do glukometru Accu-Chek Performa a 50 szt

Zestaw nr 10

1.Czy Zamawiający w związku z zakończeniem produkcji zestawu do założenia jejunostomii w przebiegu operacji na jamie brzusznej służący do żywienia dojelitowego, jałowy o wymiarach CH 8/70 cm wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycji 21 zestawu do założenia jejunostomii poprzez wytworzoną wcześniej gastrostomię (w połączeniu z Flocare PEG Ch 18/40)? Zgłębnik jejunostomijny służy do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika jejunostomijnego Ch 9/105 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycji 21 zestawu do założenia jejunostomii poprzez wytworzoną wcześniej gastrostomię (w połączeniu z Flocare PEG

Ch 18/40)

2.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 33 miał na myśli dietę kompletną, hiperkaloryczną, bezresztkową, bezglutenowa, w postaci napoju do żywienia drogą przewodu pokarmowego., opakowanie po 200 ml, różne smaki. Dietę beztłuszczową, bogatobiałkową, opartą na białku serwatkowym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produkt zgodny z opisem siwz.

3. Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 34 miał na myśli dietę kompletną w płynie, polimeryczna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), zawartość białka 9,4 g/ml, źródłem białka są kazeina i serwatka, do podaży doustnej o smaku waniliowym, bezresztkowa, bezglutenowa, o niskiej zawartości tłuszczu (do 35%), zawierająca wyłącznie tłuszcze LCT. Opakowanie typu butelka 125 ml. Szczególnie wskazany do postępowania żywieniowego u pacjentów onkologicznych oraz silnie wyniszczonych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produkt zgodny z opisem siwz.

4.Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 101 miał na myśli dietę Nutridrink (różne smaki). Dietę kompletną, hiperkaloryczną (2,4 kcal/ml) o zawartości białka 9,4 g/100ml, źródłem białka są kazeina i serwatka, 16% energii z białka. Dietę do podaży doustnej,bezresztkową, bezglutenową w opakowaniu 4x125 ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produkt zgodny z opisem siwz.

5. Dotyczy punku II, podpunktu 13 zapisu SIWZ. W związku z faktem, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania, proszę Zamawiającego o uwzględnienie w zapisach umowy specyfiki produktów dojelitowych pod kontem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
105.KRESOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zamawiający
Andrzej Sodkiewicz

E.W. tel. 068 470 78 74
17.04.2018r.